

# 認定書

国住指第 2760 号  
令和 2 年 1 月 7 日

有限会社寺西製作所  
代表取締役 寺西 邦敏 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行規則第 1 条の 3 第 1 項第一号イ及び同号ロ (1) の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
TFBM-193629
2. 認定をした構造方法等の名称  
鉄骨製作工場において溶接された鉄骨の溶接部
3. 認定をした構造方法等の内容  
下記及び別添の「1. 品質管理体制」による。  
適用範囲  
①鉄骨溶接構造の 400N 及び 490N 級炭素鋼で板厚 40mm 以下の鋼材とする。ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの板厚は、40mm を超えることができる。  
②作業条件は下向及び横向姿勢とする。溶接技能者の資格は、SA-3F 及び SA-3H 又は A-3F 及び A-3H とする。  
③鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びパス間温度の管理値は、別添の「2. 入熱・パス間温度」による。  
④溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度の管理値は、別添の「3. 予熱管理」による。
4. 工場その他の事業場の名称及び所在地  
①名称 有限会社寺西製作所  
②所在地 山形県村山市大字名取 3120 番地の 87

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。